



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области**
(ТО в Котельничском районе)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ
ПРАВИЛ**

28.04.2021

№ 43

При проведении плановой выездной проверки в отношении Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Котельнича» (далее КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича) по юридическому и фактическому адресу: 612600, Кировская область, Котельничский район, г. Котельнич, ул. Советская, д. 151; ИНН 4313104742 ОГРН 1034307500655 КПП 431301001, выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения и рассмотрении представленных документов: акта проверки № 0281-3 от 28.04.2021г, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подп. 1 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Срок исполнения до 01.09.2021

Помещения школы КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича находится по адресу: 612600, Кировская область, Котельничский район, г. Котельнич, ул. Советская, д. 151

1. Устранить в меню наличие запрещенных блюд (колбаса отварная, колбасные изделия, запеченные в тесте, сарделька отварная, кисель плодово-ягодный из концентрата), в соответствии с приложением № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

2. Обеспечить в расписании уроков объем максимально допустимой нагрузки в течение дня обучающихся во 2м, 7м, 8м, 9м классах (иногородние) и обучающихся в 8м и 9м классах (проживающие в г. Котельниче) в соответствии с требованиями п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Обеспечить наличие в личных медицинских книжках отметок серологического обследования на брюшной тиф у всех сотрудников КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича (кроме сотрудников: Бусыгина Г.М., Ганус Е.В., Гончарова О.Б., Мочалова Н.А., Сергеева Е.Г., Сметанина Е.А., Сокольников Н.С., Хайртдинова В.В., Чибаква О.Н., Щиборовская Е.В., Юдина Т.В., Сенникова Л.Н., Кислицына Т.М., Скворцова Е.Н., Ануфриева О.В., Козлова Е.В.), в соответствии с требованиями п. 1 и п. 5 ст. 34 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Привести в курице с томатным соусом и кашей гречневой рассыпчатой калорийность и содержание белков и углеводов в сравнении с расчетными данными в пределы допустимых отклонений, в соответствии с требованиями ст. 17, п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

5. Привести в салате овощном с фасолью калорийность и содержание жиров и углеводов в сравнении с расчетными данными в пределы допустимых отклонений, в соответствии с требованиями ст. 17, п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

6. Обеспечить в учебных кабинетах покрытие дивана, кресел без дефектов и повреждений для проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями ст. 11, п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4 и п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Обеспечить уровни искусственной освещенности в точках измерения 6 (кабинет 4в), 25, 27 (кабинет 26), 11,12,15 (кабинет № 19), учитывая интервал неопределенности в соответствии с требованиями ст. 11, п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нет такого (нет в протоколе)

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу: ТО в Котельничском районе, 612600, г. Котельнич, ул. Луначарского, д.46 в срок до 01.09.2021г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича в лице законного представителя – директора Селезеновой Ольги Петровны.

В случае не предоставления информации, Вы будете привлечены к мерам административного воздействия в соответствии ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)».

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Кировской области в
Котельничском районе

Н.В. Соколова

Копию настоящего предписания получил: *28 августа* 2021г.

Директор

(должностное лицо)

(подпись)

Селезенева О.П.

(Ф.И.О)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(ТО в Котельничском районе)**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ
ПРАВИЛ**

28.04.2021

№ 44

При проведении плановой выездной проверки в отношении Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Котельнича» (далее КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича) по юридическому и фактическому адресу: 612600, Кировская область, Котельничский район, г. Котельнич, ул. Советская, д. 151; ИНН 4313104742 ОГРН 1034307500655 КПП 431301001, выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения и рассмотрении представленных документов: акта проверки № 0281-3 от 28.04.2021г, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подп. 1 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Срок исполнения до 01.09.2022

Помещения школы КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича находится по адресу: 612600, Кировская область, Котельничский район, г. Котельнич, ул. Советская, д. 151

1. Устранить в помещении теплого перехода местами на стенах, на стенах и потолке признаки поражения грибок; в умывальных для мальчиков и девочек на стенах и потолке, на полу; в туалетах для девочек и в 3-х туалетах из 5 для мальчиков девочек на стенах и потолке, на полу дефекты и повреждения для проведения ежедневной влажной обработки с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями ст.28, ст.11, п.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.5.2 и п.2.5.3. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Устранить в помещениях учебных классов (3 б, 2 а, 2 б, 3 а) дефекты отделки и повреждения для проведения ежедневной влажной обработки с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями ст.28, ст.11, п.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.5.3. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Устранить в коридорах учебных секций дефекты и повреждения в виде местами отсутствующего плинтуса для проведения ежедневной влажной обработки с применением

дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями ст.28, ст.11, п.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.5.3. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Обеспечить окна в спальнях помещениях 2-го этажа, в туалетах конструкциями, обеспечивающими возможность проведения проветривания помещений в любое время года в соответствии с требованиями ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.4.13, п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Установить в туалете для мальчиков на 1 этаже двери в туалетных кабинках, в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. Обеспечить спальни для проживания мальчиков и девочек тумбочками и стульями (табуретами) по количеству проживающих для возможности использования их всеми проживающими и возможности раздельного хранения вещей, в соответствии с требованиями п.2.4.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

7. Обеспечить в спальнях помещениях для мальчиков и для девочек покрытие тумбочек без дефектов и повреждений для проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями ст. 11, п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4 и п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Обеспечить в учебных кабинетах 5б, 5а, 3а, 2а, 6, 9а, 9б покрытие стульев без дефектов и повреждений для проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями ст. 11, п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4 и п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Пищеблок школы КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича находится по адресу: 612600, Кировская область, Котельничский район, г. Котельнич, ул. Советская, д. 151

9. Устранить в овощном складе в местах соединения (стыков) стен и пола; в овощном цехе местами на стенах, на полу; в мясо-рыбный цехе - местами на стенах, в местах соединения (стыков) стен и пола, на полу; в холодном цехе на полу; в варочном цехе местами на стенах и потолке, на полу; в моечной столовой и кухонной посуды на стенах, на полу, в обеденном зале на стенах и потолке, на полу; в коридорах пищеблока на потолке и стенах (признаки поражения грибом), на полу дефекты и повреждения для проведения ежедневной влажной обработки с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 1 ст. 17, ст.28, ст.11, п.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования организации общественного питания населения", п. 2.5.2 и п.2.5.3. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. Обеспечить окна в обеденном зале из цельного полотна, конструкциями, обеспечивающими возможность проведения проветривания помещений в любое время года в соответствии с требованиями ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.4.13, п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу: ТО в Котельничском районе, 612600, г. Котельнич, ул. Луначарского, д.46 в срок до 01.10.2022г.


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на КОГОВУ ШИ ОВЗ г. Котельнича в лице законного представителя – директора Селезеновой Ольги Петровны.

В случае не предоставления информации, Вы будете привлечены к мерам административного воздействия в соответствии ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)».

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Кировской области в
Котельничском районе



Н.В. Соколова

Копию настоящего предписания получил: «28» апреля 2021г.

Директор

(должностное лицо)

(подпись)

Селезенова О.П.
(Ф.И.О)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской
области в Котельничском районе

г. Котельнич

« 28 » апреля 20 21 г.

11 час. 00мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 0281-3

612600, Кировская область, Котельничский район, г. Котельнич, ул. Советская, д. 151

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области Е.А. Белоусовой № 0281 от 19.03.2021г.

Была проведена плановая выездная проверка в отношении Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Котельнича» (далее КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича) по юридическому и фактическому адресу: 612600, Кировская область, Котельничский район, г. Котельнич, ул. Советская, д. 151; ИНН 4313104742 ОГРН 1034307500655 КПП 431301001

Дата и время проведения проверки:

06.04.2021года с 09 час. 30мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 4 час. 00мин.

07.04.2021года с 10 час. 00мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 час. 00мин.

Общая продолжительность проверки: 17 дн. (в период с 06.04.2021 по 28.04.2021 осуществлялось обследование используемых лицом, подлежащим проверке, помещений, оборудования, сырья. Используемого для производства готовых блюд, реализуемого товара (готовых кулинарных изделий), с целью оценки соответствия обязательных требований к сопроводительным документам, продукции, условиям ее хранения и реализации с применением фотосъемки по месту осуществления деятельности; отбор проб и проведение лабораторных исследований, экспертиз; анализ данных лабораторных исследований; рассмотрение документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки).

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: 06.04.2021г. директор КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича

О.П. Селезнева

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): -

Акт составлен: в Территориальном отделе Роспотребнадзора Кировской области в Котельничском районе, г. Котельнич, ул. Луначарского, 46.

Лицо(а), проводившее проверку:

Соколова Нина Владимировна: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Котельничском районе.

Помощник врача - эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Котельничском районе Волкова А.Н., врач по общей гигиене Наймушина С.Н.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.513877 от 02.12.2015 года, аттестат аккредитации аккредитованного органа инспекции № RA. RU.710076 от 02.07.2015 года.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Центра) № РОСС RU.0001.510166

При проведении проверки присутствовали: директор Селезенева Ольга Юрьевна (приказ министерства образования Кировской области от 30.12.2020 № 147-к «О назначении Селезенева О.П.»)

КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1 г. Котельнича находится по адресу: 612600, Кировская область, Котельничский район, г. Котельнич, ул. Советская, д. 151, размещена в трехэтажном кирпичном здании 1962 г. постройки, которое расположено на обособленном земельном участке. Земельный участок имеет функциональное зонирование.

Участок, на котором расположен объект достаточен по площади, его функциональное зонирование соответствует требованиям санитарного законодательства, территория благоустроена, озеленена. Имеются зона застройки, учебно-опытный участок, хозяйственная зона.

Источники загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы отсутствуют.

Имеется лицензия на право образовательной деятельности, лицензия на право медицинской деятельности.

Здание школы имеет инженерные коммуникации: городское централизованное отопление, холодное водоснабжение и канализацию. На момент проведения проверки все системы функционируют. Помещения школы обеспечены доброкачественной питьевой водой, что подтверждается лабораторными исследованиями воды из разводящей сети здания.

Также здание школы располагает полным набором основных и вспомогательных помещений.

Медицинский кабинет расположен на 1-м этаже здания школы. Внутренняя отделка кабинета соответствует функциональному назначению и позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, мебель с гигиеническим покрытием. Медицинский кабинет обеспечен достаточным количеством термометров, дезинфицирующих средств, одноразового инструментария. Медицинские книжки сотрудников установленного образца хранятся в медицинском пункте и контролируются медработником.

Условия для проветривания помещений школы имеются. Классы проветриваются во время перемен. На момент обследования санитарное состояние учебных и вспомогательных помещений удовлетворительное. Влажная уборка проводится регулярно с проветриванием помещений, уборочный инвентарь имеется, промаркирован, хранение упорядочено. Моющие, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты имеются в достаточном количестве. Обеспечен «входной фильтр» бесконтактным термометром, организовано проведение регулярной термометрии сотрудников и учащихся.

Горячее питание обучающихся в КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича организовано в школьной столовой. Пищеблок со столовой размещен в отдельном здании соединенным с учебным корпусом теплым переходом на 1 этаже. Набор и площади, расположение производственных, вспомогательных и бытовых помещений пищеблока; наличие и расстановка холодильного и теплового оборудования; оснащение инвентарем, посудой соответствуют мощности пищеблока, ассортиментному перечню реализуемых пищевых продуктов. В состав пищеблока входят: моечная для столовой и кухонной посуды, горячий цех, мясо-рыбный цех, холодный цех, цех первичной обработки овощей, складское помещение, склад дневной выдачи продуктов, сан. узел. Для выгрузки продуктов имеются загрузочные двери. Ежедневно в помещениях проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, необходимый уборочный инвентарь имеется и промаркирован. Поступающие на реализацию пищевые продукты принимаются в соответствии с требованиями НТД и документацией, подтверждающей их происхождение, качество и безопасность для здоровья человека, количество продуктов питания, требующих особых условий хранения (охлаждение, заморозка) не превышает емкости имеющегося холодильного оборудования, правила товарного соседства при хранении продуктов соблюдаются. Технологическое оборудование и инвентарь имеется в соответствии с ассортиментным перечнем. Холодильные установки оснащены термометрами для контроля температурного режима хранения пищевых продуктов. Суточные пробы оставляются, хранятся в специальном холодильнике, С-витаминизация 3-х блюд проводится ежедневно. Поточность технологического процесса соблюдается. Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезсредств. Перед входом в столовую установлены раковины с подводкой холодной и горячей воды (4 раковины). Дети обедают в школе в 2-3 смены.

Производство готовых блюд на пищеблоке КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича осуществляется в соответствии с технологическими картами. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное руководителем образовательного учреждения меню.

На момент проведения проверки в обучается 224 учащихся.

При входе в фойе здания организована термометрия бесконтактным термометром с занесением записи результатов измерения в журнал. Имеется запас одноразовых масок и дезинфицирующих средств для обработки рук («Ника изосептик») и дезинфекции помещений.

Документация по пищеблоку заведена, по результатам проведенных мероприятий ведется журнал «Здоровья», учета температуры холодильного оборудования, бракеража готовых блюд и продовольственного сырья, С-витаминизации. Имеется примерное 10- дневное меню.

В бракеражную комиссию включены три человека, проводится ежедневная запись в журнале бракеража готовой продукции за подписью членов комиссии. Суточные пробы отбираются от каждого готового блюда.

Режим обработки кухонной и столовой посуды соблюдается согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Персонал обеспечен специальной одеждой. Имеется информационный стенд об организации питания, меню на день.

Количество оборудованных в столовой посадочных мест соответствует количеству одномоментно питающихся детей.

Меню предусматривает 6-ти кратный прием пищи, что соответствует п.8.1.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Суммарная средняя масса порций блюд по каждому приему пищи для обеих возрастных групп соответствует таб. 3 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Средний показатель калорийности за 14 дней составил 3748 ккал, при норме 2350 ккал (возрастная группа 7-11 лет) и 2720ккал (возрастная группа 12-18 лет), что таб. 3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи соответствует таб. 3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Привитость, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича соответствует требованиям Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Выявленные нарушения:

Пищеблок КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича находится по адресу: 612600, Кировская область, Котельничский район, г. Котельнич, ул. Советская д. 151

1. На момент проверки в КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича в овощном складе в местах соединения (стыков) стен и пола имеются трещины; в овощном цехе местами на стенах имеется отслоение краски, пол имеет дефекты (имеются сколы плитки); мясо-рыбный цех - местами на стенах имеется отслоение краски, в местах соединения (стыков) стен и пола имеются трещины, пол имеет дефекты (местами имеются сколы плитки); холодный цех - пол имеет дефекты (имеются сколы плитки); варочный цех - местами на стенах и потолке имеется отслоение краски, пол имеет дефекты (местами имеются сколы плитки); в моечной столовой и кухонной посуды на стенах местами имеется отслоение краски, пол имеет дефекты (местами имеются сколы плитки), в обеденном зале на стенах и потолке местами имеется отслоение краски, пол имеет дефекты (местами имеются сколы плитки); в коридорах пищеблока на потолке и стенах местами имеются признаки поражения грибом, пол имеет дефекты (местами имеются сколы плитки, местами имеются трещины), что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п. 2.5.2 и п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 17, п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

2. На момент проверки в КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича конструкция окон в обеденном зале в деревянном исполнении, выполнены не из цельного стеклопакета (на стеклах трещины), деревянные оконные рамы прогнили и рассохлись, с трудом открываются для проветривания, очистки и мытья стекол по мере загрязнения и не реже 2 раза в год (осенью и весной), в виду ветхости оконных рам, имеется риск выпадения оконных рам и стекол, что не соответствует требованиям ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.4.13, п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Помещения КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича находится по адресу: 612600, Кировская область, Котельнический район, г. Котельнич, ул. Советская д. 151

3. На момент проверки в КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича в помещении теплового перехода местами на стенах отслоение краски, на стенах и потолке имеются признаки поражения грибом; в умывальных для мальчиков и девочек на стенах и потолке местами имеется отслоение краски, местами имеется повреждение штукатурного слоя, пол имеет дефекты (местами имеются сколы плитки, местами стерлась краска); в туалетах для девочек и в 3-х туалетах из 5 для мальчиков девочек на стенах и потолке местами имеется отслоение краски, пол имеет дефекты (местами стерлась краска), что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п. 2.5.2 и п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

4. На момент проверки в КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича в помещениях учебных классов (3 б, 2 а, 2 б, 3 а) имеются дефекты отделки, а именно местами частично на стенах имеется отслоение краски, повреждение штукатурного слоя, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

5. В коридорах учебных секций местами у стены частично отсутствует плинтус, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

6. На момент проверки в КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича в спальнях помещений 2-го этажа, в туалетах конструкция оконных блоков не обеспечивает возможность проведения в полном объеме мытья и чистки оконных стекол по мере их загрязнения, конструкции оконных рам имеют деформацию, щели, имеется риск выпадения оконных рам и стекол, остекление окон в спальнях помещений 2-го этажа выполнено не из цельного стекла, в окнах имеются составные стекла и стекла с трещинами, что является нарушением п.2.7.2., п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

7. На момент проверки в туалете для мальчиков на 1 этаже отсутствуют двери у туалетных кабинок, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

8. На момент проверки в КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича спальни комнаты для проживания мальчиков и девочек не обеспечены, тумбочками и стульями (табуреты) по количеству проживающих, что является нарушением п.2.4.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

9. На момент проверки в КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича в спальнях помещениях для мальчиков и девочек часть тумбочек местами имеет дефекты – местами отслоилось покрытие-кромка, что препятствует проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств и является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

10. На момент проверки в КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича покрытие части стульев в учебных кабинетах 5б,5 а, 3а, 2а,6, 9а, 9б классов имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами и

является нарушением п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

11. На момент проверки в КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича допускается в учебных кабинетах использование дивана (деревянный диван без покрытия), кресел (кресла с мягким покрытием), не имеющих покрытия, допускающего проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

12. Согласно экспертному заключению, № 03-93-2021-ГЗ от 09.04.2021г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» в Котельничском районе уровни искусственной освещенности в кабинетах: 4в, 2б классов, учитывая интервал неопределенности, не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.8.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ.
Ответственный - юридическое лицо – КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича

13. Согласно экспертному заключению, № 03-150-2021-ГЗ от 26.04.2021г., выданному филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» в Котельничском районе в меню встречаются запрещенные блюда (колбаса отварная, колбасные изделия, запеченные в тесте, сарделька отварная, кисель плодово-ягодный из концентрата), что не соответствует приложению № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

14. Согласно экспертному заключению, № 03-150-2021-ГЗ от 26.04.2021г., выданному филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» в Котельничском районе обучающиеся во 2м, 7м, 8м, 9м классах (иностранцы) и обучающиеся в 8м и 9м классах (проживающие в г. Котельниче) облегченного учебного дня в среду или в четверг для предупреждения переутомления в течение недели не имеют, что не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

15. Согласно экспертному заключению, № 03-765-2021-ГЗ от 14.04.2021г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» в курице с томатным соусом и кашей гречневой рассыпчатой калорийность и содержание белков и углеводов в сравнении с расчетными данными ниже предела допустимых отклонений, что не соответствует ст. 17, п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

16. Согласно экспертному заключению, № 03-765-2021-ГЗ от 14.04.2021г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» в салате5 овощном с фасолью калорийность и содержание жиров и углеводов в сравнении с расчетными данными ниже предела допустимых отклонений, что не соответствует ст. 17, п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

17. Согласно экспертному заключению, № 03-150-2021-ГЗ от 26.04.2021г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» в Котельничском районе в 47-ми личных медицинских книжках отсутствует отметка серологического обследования на брюшной тиф, что не соответствует требованиям п. 1 и п. 5 ст. 34 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ.
Ответственный - должностное лицо – директор КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича Селезенева Ольга Петровна


Фототаблица представлена на 18 фотографиях на 9 листах от 06.04.2021г. Съёмка производилась на смартфон Honor 9X в промежуток времени с 09 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. 01.04.2021года в помещениях Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Котельнича» по юридическому и фактическому адресу: 612600, Кировская область, Котельничский район, г. Котельнич, ул. Советская, д. 151;

«Нарушения требований положений остальных НПА, указанных в распоряжении № 0281 от 19.03.2021г. на момент проведения проверки, не выявлено».

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

 Соколова Н.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Протоколы лабораторных испытаний № 27354.1 от 12.04.2021г., 27355.1 от 14.04.2021г., № 27356.1 от 13.04.2021г. Протоколы лабораторных испытаний № 2949, 2950 от 08.04.2021г. Протокол лабораторных испытаний № 2951-2964 от 07.04.2021г. Протокол лабораторных испытаний № 27359.1-27364.1 от 14.04.2021г. Экспертное заключение № 10-765-2021-ГЗ от 14.04.2021г. Протокол лабораторных испытаний № 60 Ф от 09.04.2021г. Протокол лабораторных испытаний № 58 Ф от 09.04.2021г. Экспертное заключение № 03-93-2021-ГЗ от 09.04.2021г. Протокол лабораторных испытаний № 2965-2967 от 13.04.2021г. Протокол лабораторных испытаний № 27381.1 от 09.04.2021г. Экспертное заключение № 03-150-2021-ГЗ от 26.04.2021г.

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 43 от 28.04.2021г.
Предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 44 и № от 28.04.2021г.

директор

 Селезнева О.П.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » 04 2021г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)